



# Cannes



**1603 x 560 x  
452 mm**

K x L x S



**5,4 kW**

Nimellisteho



**70-150 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**81,9 %**

Hyötysuhde



**261 kg**

Paino



**40 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini 52kg, Vain takaliitântä!
- Puinen kädensija tulipesään
- Tuhkalaatikko N-21A/U
- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



# Capri



**1790 x 604 x  
543 mm**

K x L x S



**6 kW**

Nimellisteho



**70-150 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**81 %**

Hyötysuhde



**322 kg**

Paino



**33 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini Q-24UL 52kg
- Capri tuloilmajärjestelmä teräshormille (2 ulostuloa)
- Paloilmaliitântä: putki Ø100
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja
- mm ja kondenssieriste

**Hinta:**



**Nordpeis**



# Capri High



**2380 x 604 x  
543 mm**

K x L x S



**6 kW**

Nimellisteho



**70-150 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**81 %**

Hyötysuhde



**392 kg**

Paino



**33 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Korotusosa (20cm) Capri Korkea -malliin
- PowerStone-lämpömakasiini Q-24UL 52kg
- Capri tuloilmajärjestelmä teräshormille (2 ulostuloa)
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



# Davos A



**1634 x 920 x  
600 mm**

K x L x S



**8,9 kW**

Nimellisteho



**70-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**82 %**

Hyötysuhde



**393 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29U/A/F 122kg
- Puinen kädensija tulipesään
- N-29A/U paloilmakanava korv-  
ausilmapiippuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100  
mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/  
seinän läpivientisarja

**Hinta:**



**Nordpeis**



# Davos A High



**2380 x 920 x  
600 mm**

K x L x S



**8,9 kW**

Nimellisteho



**70-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**82 %**

Hyötysuhde



**490 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29U/A/F 122kg
- Korotusosa (20cm) Davos A/U Korkea -malliin
- Puinen kädensija tulipesään
- N-29A/U paloilmakanava korv-  
ausilmapiippuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100  
mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/  
seinän läpivientisarja

Hinta:



 Nordpeis



# Davos A Stone



**2385 x 950/980  
x 630 mm**

K x L x S



**8,9 kW**

Nimellisteho



**70-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**82 %**

Hyötysuhde



**750/780 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29U/A/F 122kg
- Korotusosa (20cm), 2 sivua
- Korotusosa (20cm), 3 sivua
- Puinen kädensija tulipesään
- N-29A/U paloilmakanava korv-
- ausilmapiippuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

**Hinta:**



**Nordpeis**



# Davos P



**1630 x 465 x  
927 mm**

K x L x S



**10,5 kW**

Nimellisteho



**80-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**78 %**

Hyötysuhde



**355 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T
- Puinen kädensija tulipesään
- Puinen kädensija B sivuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



# Davos P High



**2383 x 464 x  
927 mm**

K x L x S



**10,5 kW**

Nimellisteho



**80-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**78 %**

Hyötysuhde



**453 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T
- Korotusosa (20cm) Davos A/U Korkea -malliin
- Puinen kädensija tulipesään
- Puinen kädensija B sivuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 Nordpeis





# Davos U



**1636 x 722 x  
600 mm**

K x L x S



**8.9 kW**

Nimellisteho



**70-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**80 %**

Hyötysuhde



**353 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29U/A/F 122kg
- Puinen kädensija tulipesään
- N-29A/U paloilmakanava korv-  
ausilmapiippuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100  
mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/  
seinän läpivientisarja

**Hinta:**



**Nordpeis**



# Davos U High



**2380 x 920 x  
600 mm**

K x L x S



**8.9 kW**

Nimellisteho



**70-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**80 %**

Hyötysuhde



**430 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29U/A/F 122kg
- Korotusosa (20cm) Davos A/U Korkea -malliin
- Puinen kädensija tulipesään
- N-29A/U paloilmakanava korv-  
ausilmapiippuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100  
mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/  
seinän läpivientisarja

Hinta:



 Nordpeis



# Davos U Stone



**2385 x 1036 x  
663 mm**

K x L x S



**8.9 kW**

Nimellisteho



**70-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**80 %**

Hyötysuhde



**780 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29U/A/F 122kg
- Korotusosa (20cm), 3 sivua
- Puinen kädensija tulipesään
- N-29A/U paloilmakanava korv-  
ausilmapiippuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100  
mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/  
seinän läpivientisarja

**Hinta:**



**Nordpeis**



# Genève P



**1850 x 464 x  
927 mm**

K x L x S



**10,5 kW**

Nimellisteho



**80-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**78 %**

Hyötysuhde



**410 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T
- Puinen kädensija tulipesään
- Puinen kädensija B sivuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

**Hinta:**



**Nordpeis**



# Genève P High



**2380 x 464 x  
927 mm**

K x L x S



**10,5 kW**

Nimellisteho



**80-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**78 %**

Hyötysuhde



**473 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T
- Puinen kädensija tulipesään
- Puinen kädensija B sivuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



# Genève U



**2380 x 796 x  
650 mm**

K x L x S



**8.9 kW**

Nimellisteho



**70-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**80 %**

Hyötysuhde



**536 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29U/A/F 122kg
- Korotusosa Genève (20cm)
- Puinen kädensija tulipesään
- N-29A/U paloilmakanava korv-
- ausilmapiippuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 Nordpeis



# Lisboa



**1630 x 413 x  
452 mm**

K x L x S



**4 kW**

Nimellisteho



**40-100 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**82 %**

Hyötysuhde



**209 kg**

Paino



**30 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Tuhkalaatikko Uno
- Paloilmaliitântäsarja Ø67 mm

Hinta:



**Nordpeis**



# Monaco



**1680 x 770 x  
508 mm**

K x L x S



**8 kW**

Nimellisteho



**80-160 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**80 %**

Hyötysuhde



**324 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini Q-34UL 101kg
- Halkotila matala mustalla Dekton-kannella
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**





# Monaco High



**1850 x 770 x  
508 mm**

K x L x S



**8 kW**

Nimellisteho



**80-160 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**80 %**

Hyötysuhde



**388 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömasiini Q-34UL 101kg
- Halkotila korkea mustalla Dekton-kannella
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



# Monaco Bench



**1680 x 1192 x  
726 mm**

K x L x S



**8 kW**

Nimellisteho



**80-160 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**80 %**

Hyötysuhde



**387 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini Q-34UL 101kg
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 Nordpeis



# Monaco A



**1680 x 810 x  
520 mm**

K x L x S



**7 kW**

Nimellisteho



**80-160 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**81 %**

Hyötysuhde



**337 kg**

Paino




**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömasiini Q-34AL 131kg
- Monaco A halkotila
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



# Monaco A High



**1680 x 810 x  
520 mm**

K x L x S



**7 kW**

Nimellisteho



**80-160 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**81 %**

Hyötysuhde



**399 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini Q-34AL 131kg
- Monaco A halkotila
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



# Monaco A Bench



**1680 x 1021 x  
730 mm**

K x L x S



**7 kW**

Nimellisteho



**80-160 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**81 %**

Hyötysuhde



**385 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini Q-34AL 131kg
- Monaco A halkotila
- Paloilmaliitântä: putki Ø100
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja
- mm ja kondenssieriste

Hinta:



**Nordpeis**



# Odense



**1790 x 500 x  
500 mm**

K x L x S



**6 kW**

Nimellisteho



**60-120 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**80 %**

Hyötysuhde



**253 kg**

Paino



**30 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini 69kg, Vain takaliitântä!
- Tuhkalaatikko S-31A
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



# Odense Exclusive



**1800 x 530 x  
530 mm**

K x L x S



**6 kW**

Nimellisteho



**60-120 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**80 %**

Hyötysuhde



**254 kg**

Paino



**30 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Halkotila matala
- Suojaraja matala
- Tuhkalaatikko S-31A
- LED-valot Odense
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



# Odense Exclusive High



**2380 x 530 x  
530 mm**

K x L x S



**6 kW**

Nimellisteho



**60-120 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**80 %**

Hyötysuhde



**335 kg**

Paino



**30 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Halkotila korkea
- Suojasarja korkea
- Tuhkalaatikko S-31A
- LED-valot Odense
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**





# Osaka T



**1718 x 736 x  
355 mm**

K x L x S



**6,8 kW**

Nimellisteho



**70-150 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**78 %**

Hyötysuhde



**292 kg**

Paino



**40 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini 59kg, Vain päältäliitettä!
- Puinen kädensija tulipesään
- Puinen kädensija B sivuun
- Tuhkalaatikko N-21T
- Paloilmaliitettä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitettä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



 Nordpeis



# Pisa



**1683 x 593 x  
466 mm**

K x L x S



**5,4 kW**

Nimellisteho



**55-150 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**82 %**

Hyötysuhde



**266 kg**

Paino



**40 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Puinen kädensija tulipesään
- Halkotila (107kg)
- PowerStone-lämpömakasiini 52kg, Vain takaliitântä!
- Tuhkalaatikko N-21A/U
- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



# Praha



**1750 x 554 x  
463 mm**

K x L x S



**5,7 kW**

Nimellisteho



**70-150 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**83 %**

Hyötysuhde



**253 kg**

Paino



**40 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini 52kg, Vain takaliitântä!
- Korotusosa
- Puinen kädensija tulipesään
- Tuhkalaatikko N-21A/U
- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



# Stockholm High



**1520 x 665 x  
400 mm**

K x L x S



**6 kW**

Nimellisteho



**55-150 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**80 %**

Hyötysuhde



**255 kg**

Paino



**40 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia seinän läpivientisarja
- Puinen kädensija tulipesään
- Paloilmaliitântä: putki Ø80 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/

Hinta:



**Nordpeis**



# Wave F 2+2



**1426 x 940 x  
600 mm**

K x L x S



**7,4 kW**

Nimellisteho



**60-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**84 %**

Hyötysuhde



**339 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Extra yläelementti
- Extra alaelementti
- Puinen kädensija tulipesään
- Paloilmaliitântä: putki Ø100
- Paloilmaliitântä: sokkelin/  
seinän läpivientisarja
- mm ja kondenssieriste

Hinta:



**Nordpeis**



# Wave F 2+4



**1888 x 940 x  
600 mm**

K x L x S



**7,4 kW**

Nimellisteho



**60-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**84 %**

Hyötysuhde



**425 kg**

Paino




**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29U/A/F 122kg
- Extra yläelementti
- Extra alaelementti
- Puinen kädensija tulipesään
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

**Hinta:**



**Nordpeis**



# Wave F 2+6



**2350 x 940 x  
600 mm**

K x L x S



**7,4 kW**

Nimellisteho



**60-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**84 %**

Hyötysuhde



**467 kg**

Paino




**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29U/A/F 122kg
- Extra yläelementti
- Extra alaelementti
- Puinen kädensija tulipesään
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

**Hinta:**



**Nordpeis**



# Wave F 3+2



**1657 x 940 x  
600 mm**

K x L x S



**7,4 kW**

Nimellisteho



**60-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**84 %**

Hyötysuhde



**379 kg**

Paino




**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- Extra yläelementti
- Extra alaelementti
- Puinen kädensija tulipesään
- Paloilmaliitântä: putki Ø100
- Paloilmaliitântä: sokkelin/  
seinän läpivientisarja
- mm ja kondenssieriste

Hinta:



**Nordpeis**





# Wave F 3+5



**2350 x 940 x  
600 mm**

K x L x S



**7,4 kW**

Nimellisteho



**60-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**84 %**

Hyötysuhde



**500 kg**

Paino




**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29U/A/F 122kg
- Extra yläelementti
- Extra alaelementti
- Puinen kädensija tulipesään
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

**Hinta:**



**Nordpeis**



# Wave T 3+3



**1888 x 940 x  
472 mm**

K x L x S



**8,6 kW**

Nimellisteho



**70-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**81 %**

Hyötysuhde



**410 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T
- Extra yläelementti
- Extra alaelementti
- Puinen kädensija tulipesään
- Puinen kädensija B sivuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

**Hinta:**



**Nordpeis**



# Wave T 3+5



**2350 x 940 x  
472 mm**

K x L x S



**8,6 kW**

Nimellisteho



**70-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**81 %**

Hyötysuhde



**486 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

## Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T
- Extra yläelementti
- Extra alaelementti
- Puinen kädensija tulipesään
- Puinen kädensija B sivuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

Hinta:



**Nordpeis**



# Wave T Wide

## 3+3



**1888 x 1566 x  
472 mm**

K x L x S



**8,6 kW**

Nimellisteho



**70-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**81 %**

Hyötysuhde



**535 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

### Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T
- Extra yläelementti
- Extra alaelementti
- Puinen kädensija tulipesään
- Puinen kädensija B sivuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

**Hinta:**



**Nordpeis**



# Wave T Wide

## 3+5



**2350 x 1566 x  
472 mm**

K x L x S



**8,6 kW**

Nimellisteho



**70-200 m<sup>2</sup>**

Lämmityspinta-ala



**81 %**

Hyötysuhde



**587 kg**

Paino



**50 cm**

Puun pituus

### Lisävarusteet:

- Lattialevy kirkasta lasia
- PowerStone-lämpömakasiini N-29P/T
- Extra yläelementti
- Extra alaelementti
- Puinen kädensija tulipesään
- Puinen kädensija B sivuun
- Paloilmaliitântä: putki Ø100 mm ja kondenssieriste
- Paloilmaliitântä: sokkelin/seinän läpivientisarja

**Hinta:**



**Nordpeis**